


Vážené kolegyně, vážení kolegovia,

radi by sme Vás informovali o zavedení novej metódy pre **stanovenie protilátok proti streptokokovej DNAáze B (S-anti-DNAáza B)** v sére.

Výšetrenie slúži pre diagnostiku ochorení spôsobených priamo *Streptococcus pyogenes* (šarlach, tonzilitída, faryngitída, erysipel, impetigo...) alebo ochorení vznikajúcich následkom poststreptokokovej imunopatologickej reakcie (reumatická horúčka, akútna glomerulonefritída).

Dopĺňa výpovednú hodnotu vyšetrenia protilátok proti streptolýzínu O (ASLO) predovšetkým v prípade **kožnej infekcie S. pyogenes** (typicky negatívne ASLO), reumatickej horúčky a akútnej glomerulonefritídy. Pre diagnostiku prebiehajúcej alebo prekonanej infekcie *S. pyogenes* je optimálna kombinácia **S-ASLO + S-Anti-DNAáza B** (dg. senzitivita > 90 %).

Dynamika titrov protilátok
ASLO vs. Anti-DNAáza B



Pre vyšetrenie je potrebné odobrať **venóznou krv** do skúmavky Greiner Vacuette s **červeným viečkom**.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211

peter.secnik@sklab.sk, heda.secnikova@sklab.sk, peter.secnikjr@sklab.sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, apríl 2019


Vážené kolegyně, vážení kolegovia,

radi by sme Vás informovali o zavedení novej metódy pre **stanovenie protilátok proti streptokokovej DNAáze B (S-anti-DNAáza B)** v sére.

Výšetrenie slúži pre diagnostiku ochorení spôsobených priamo *Streptococcus pyogenes* (šarlach, tonzilitída, faryngitída, erysipel, impetigo...) alebo ochorení vznikajúcich následkom poststreptokokovej imunopatologickej reakcie (reumatická horúčka, akútna glomerulonefritída).

Dopĺňa výpovednú hodnotu vyšetrenia protilátok proti streptolýzínu O (ASLO) predovšetkým v prípade **kožnej infekcie S. pyogenes** (typicky negatívne ASLO), reumatickej horúčky a akútnej glomerulonefritídy. Pre diagnostiku prebiehajúcej alebo prekonanej infekcie *S. pyogenes* je optimálna kombinácia **S-ASLO + S-Anti-DNAáza B** (dg. senzitivita > 90 %).

Dynamika titrov protilátok
ASLO vs. Anti-DNAáza B



Pre vyšetrenie je potrebné odobrať **venóznou krv** do skúmavky Greiner Vacuette s **červeným viečkom**.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211

peter.secnik@sklab.sk, heda.secnikova@sklab.sk, peter.secnikjr@sklab.sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, apríl 2019